



Aplitech
ENERGY

Smart Sun Structures

CATÁLOGO
PEDESTALES

ÍNDICE

PEDESTAL CHARGER

PREMIUM

CHARGER PREMIUM SIMPLE 04

CHARGER PREMIUM DOBLE 05

SLIM

CHARGER SLIM 06

PEDESTAL UNIVERSAL

INCLINADO

UNIVERSAL SIMPLE 07

RECTO

UNIVERSAL RECTO SIMPLE 08

UNIVERSAL RECTO DOBLE 09

UNIVERSAL RECTO SIMPLE (BASE ANCHA) 10

UNIVERSAL RECTO DOBLE (BASE ANCHA) 11

CHARGER PREMIUM SIMPLE

• PEDESTAL CHARGER PREMIUM SIMPLE

El pedestal charger premium, estructuralmente es el más resistente y adecuado para poner en vía pública.

Su estructura permite el montaje de la mayoría de cargadores del mercado, ya que gracias a nuestra maquina CNC podemos mecanizar el espacio para cualquier nuevo cargador que nos proporcione el cliente.

Su sistema de anclaje es rápido y sencillo, sin perjudicar la estética del conjunto.

Esta fabricado en aluminio por lo que da un alto rendimiento a la intemperie y puede ser personalizado según las especificaciones del cliente.

Se puede personalizar con o sin manguera.

El cableado es interno ya que el elemento principal de este soporte es una lama hueca



ESPECIFICACIONES:

Dimensiones	1558x360x198 mm
Peso	18 kg
Color	Personalizado
Material Principal	Aluminio 6063-T66
Tipo de fijación	Anclaje
Cargadores compatibles	A consultar

CHARGER PREMIUM DOBLE

• PEDESTAL CHARGER PREMIUM DOBLE

El pedestal charger premium, estructuralmente es el más resistente y adecuado para poner en vía pública.

Su estructura permite el montaje de la mayoría de cargadores del mercado, ya que gracias a nuestra maquina CNC podemos mecanizar el espacio para cualquier nuevo cargador que nos proporcione el cliente.

Su sistema de anclaje es rápido y sencillo, sin perjudicar la estética del conjunto.

Esta fabricado en aluminio por lo que da un alto rendimiento a la intemperie y puede ser personalizado según las especificaciones del cliente.

Se puede personalizar con o sin manguera.

El cableado es interno ya que el elemento principal de este soporte es una lama hueca



ESPECIFICACIONES:

Dimensiones	1558x360x234 mm
Peso	18 kg
Color	Personalizado
Material Principal	Aluminio 6063-T66
Tipo de fijación	Anclaje
Cargadores compatibles	A consultar

CHARGER SLIM

• PEDESTAL CHARGER SLIM

El pedestal charger slim, estructuralmente es muy resistente y adecuado para poner en vía pública.

Su estructura permite el montaje de la mayoría de cargadores del mercado, ya que gracias a nuestra maquina CNC podemos mecanizar el espacio para cualquier nuevo cargador que nos proporcione el cliente.

Su sistema de anclaje es rápido y sencillo, sin perjudicar la estética del conjunto.

Esta fabricado en aluminio por lo que da un alto rendimiento a la intemperie y puede ser personalizado según las especificaciones del cliente.

Se puede personalizar con o sin manguera.

El cableado es interno ya que el elemento principal de este soporte es una lama hueca.



ESPECIFICACIONES:

Dimensiones	1505x327x162 mm
Peso	9 kg
Color	Personalizado
Material Principal	Aluminio 6063-T66
Tipo de fijación	Anclaje
Cargadores compatibles	A consultar

UNIVERSAL SIMPLE

• PEDESTAL UNIVERSAL SIMPLE

El pedestal Universal Simple es una solución ampliamente adoptada en el sector que se adapta perfectamente a cualquier tipo de instalación y ambiente.

El pedestal Universal Simple combina funcionalidad con un cuidado diseño junto con un cuerpo en acero y aluminio inoxidable que ofrece una de las experiencias de instalación más adecuadas para su cargador.

El pedestal Universal Simple permite una mono-instalación de su cargador.



ESPECIFICACIONES:

Dimensiones	1572x310x257 mm
Peso	12.3 kg
Color	Personalizado
Material Principal	Aluminio 6063-T66
Tipo de fijación	Anclaje
Cargadores compatibles	A consultar

UNIVERSAL RECTO SIMPLE

• PEDESTAL UNIVERSAL RECTO SIMPLE

El pedestal Universal Simple es una solución ampliamente adoptada en el sector que se adapta perfectamente a cualquier tipo de instalación y ambiente.

El pedestal Universal Simple combina funcionalidad con un cuidado diseño junto con un cuerpo en acero y aluminio inoxidable que ofrece una de las experiencias de instalación más adecuadas para su cargador.

El pedestal Universal Simple permite una mono-instalación de su cargador.



ESPECIFICACIONES:

Dimensiones	1556x318x214 mm
Peso	9 kg
Color	Personalizado
Material Principal	Aluminio 6063-T66
Tipo de fijación	Anclaje/Cimentación con zapata
Cargadores compatibles	A consultar

UNIVERSAL RECTO DOBLE

• PEDESTAL UNIVERSAL RECTO DOBLE

El pedestal Universal Doble es una solución ampliamente adoptada en el sector que se adapta perfectamente a cualquier tipo de instalación y ambiente.

El pedestal Universal Doble combina funcionalidad con un cuidado diseño junto con un cuerpo en acero y aluminio inoxidable que ofrece una de las experiencias de instalación más adecuadas para sus cargadores.

El pedestal Universal Doble permite una instalación de dos cargadores, uno en cada lateral del pedestal.



ESPECIFICACIONES:

Dimensiones	1556x318x400 mm
Peso	9.5 kg
Color	Personalizado
Material Principal	Aluminio 6063-T66
Tipo de fijación	Anclaje/Cimentación con zapata
Cargadores compatibles	A consultar

UNIVERSAL RECTO SIMPLE (BASE ANCHA)

- PEDESTAL UNIVERSAL RECTO SIMPLE (BASE ANCHA)

El pedestal Universal Simple es una solución ampliamente adoptada en el sector que se adapta perfectamente a cualquier tipo de instalación y ambiente.

El pedestal Universal Simple combina funcionalidad con un cuidado diseño junto con un cuerpo en acero y aluminio inoxidable que ofrece una de las experiencias de instalación más adecuadas para su cargador.

El pedestal Universal Simple permite una mono-instalación de su cargador.



ESPECIFICACIONES:

Dimensiones	1556x318x350 mm
Peso	11.5 kg
Color	Personalizado
Material Principal	Aluminio 6063-T66
Tipo de fijación	Anclaje
Cargadores compatibles	A consultar

UNIVERSAL RECTO DOBLE (BASE ANCHA)

- PEDESTAL UNIVERSAL RECTO DOBLE (BASE ANCHA)

El pedestal Universal Doble es una solución ampliamente adoptada en el sector que se adapta perfectamente a cualquier tipo de instalación y ambiente.

El pedestal Universal Doble combina funcionalidad con un cuidado diseño junto con un cuerpo en acero y aluminio inoxidable que ofrece una de las experiencias de instalación más adecuadas para sus cargadores.

El pedestal Universal Doble permite una instalación de dos cargadores, uno en cada lateral del pedestal.



ESPECIFICACIONES:

Dimensiones	1556x318x400 mm
Peso	12 kg
Color	Personalizado
Material Principal	Aluminio 6063-T66
Tipo de fijación	Anclaje
Cargadores compatibles	A consultar



Aplitech Energy SL.
C/Terra Alta 24
08211 Castellar del Vallès
Barcelona
T. (+34) 93 715 82 58
central@aplitech-energy.com