

# CHARGER SLIM

## • PEDESTAL CHARGER SLIM

El pedestal charger slim, estructuralmente es muy resistente y adecuado para poner en vía pública.

Su estructura permite el montaje de la mayoría de cargadores del mercado, ya que gracias a nuestra maquina CNC podemos mecanizar el espacio para cualquier nuevo cargador que nos proporcione el cliente.

Su sistema de anclaje es rápido y sencillo, sin perjudicar la estética del conjunto.

Esta fabricado en aluminio por lo que da un alto rendimiento a la intemperie y puede ser personalizado según las especificaciones del cliente.

Se puede personalizar con o sin manguera.

El cableado es interno ya que el elemento principal de este soporte es una lama hueca.



### ESPECIFICACIONES:

Dimensiones	1505x327x162 mm
Peso	9 kg
Color	Personalizado
Material Principal	Aluminio 6063-T66
Tipo de fijación	Anclaje
Cargadores compatibles	A consultar

**SOMBRERETE**  
300x162x22 mm  
0.4 kg  
Espesor chapa: 3 mm  
Material: Aluminio

**LAMA**  
1500x285x4 mm  
1.9 kg  
Espesor: 4 mm  
Material: Compuesto aluminio  
(7.5%) y polietileno(92,5%)

**PERFIL LATERAL**  
1500x104x30 mm  
Peso: 1.4 kg (0.9 kg/m)  
Material: Al 6063 - T66

**BASE**  
327x253x144 mm  
Peso: 1.93 kg  
Espesor chapa: 2-3 mm  
Material: AISI 430



